

## SIERRA AUTOMÁTICA RB-1 Simple Corte & Doble Corte



La sierra automática RB-1 c corte simple y corte doble ha sido diseñada para trabajar de forma automática y precisa, cortando de manera exacta las medidas programadas de cualquier producto congelado o fresco, ya sea carne, pescado o verduras.

**El sistema patentado de doble corte permite obtener un corte preciso y aumentar de manera considerable la producción.**

La RB-1 goza de múltiples parámetros configurables, los cuales se controlan electrónicamente, tales como la velocidad de corte, la regulación de altura, la presión del aire, así como los movimientos de avance y retroceso

Una vez seleccionados los parámetros, el operador únicamente tiene que cargar el producto y presionar el botón de inicio. Sencillo y eficiente.

Las grapas de sujeción se adaptan en función del producto a cortar, lo cual permite minimizar al máximo la merma.

Una vez cortado el producto, sale de la máquina mediante una cinta transportadora.

Está equipada con un sistema de seguridad que se activa automáticamente cuando las compuertas que dan acceso al cargador están abiertas, evitando que el operario resulte herido.

Además, el modo de limpieza garantiza la accesibilidad y facilidad para limpiar todos sus componentes.



Long life technology.

# SIERRA AUTOMÁTICA RB-1

## Simple Corte & Doble Corte

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA ELÉCTRICA 12kW	CONSUMO DE AIRE 4 L/ciclo
DIMENSIONES MESA ESTÁNDAR 900mmLx 800 W	DIMENSIONES TOTALES 2700mmL x1900mmW x 2029H
PESO 1700Kg	VOLTAJE 220V III+T o 380-490V III + T

### OPCIONAL

- Discriminador de producto delantero
- Sistema 4.0
- Mesa largo especial
- Extractor de serrín automático

Chasis de alta resistencia totalmente en acero Inox.	Sistema de seguridad certificado QPS
Software fácil e intuitivo con control de datos	Software con varios niveles de seguridad según operación
Cilindros neumáticos acero inoxidable Clean Design	Electrónica certificada marca Schneider
Banda de salida FDA, ligera y desmontable Easy Click	Banda de salida POM-C con certificado FDA Intralox
Motorreductor de cinta IP-69K Clean Design	Motor libre de mantenimiento eje acero Inoxidable
Grapas personalizables según necesidad	Discriminador por inversión de salida
Guías de apoyo de acero inoxidable THK Premium	Guías de tracción de acero inoxidable con correas de 85mm.
Guías con reductores de precisión y servos Schneider	Barreras de seguridad Schneider IP-69K
Barreras de seguridad Schneider IP-69K	Chasis con cepillos anti entrada de agua y polvo
Mesa de alta dureza certificado FDA alta capacidad	Puertas con juntas especiales anti agua y polvo
Guías de tracción de carros en acero Inox .	Alta velocidad de corte con enlace de movimientos

# SIERRA AUTOMÁTICA RB-1

## Simple Corte & Doble Corte

